

КАТАЛОГ УЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДОК	4
3D-МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ	5
ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ // SMART	7
ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ // POWER	21
ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ // FORCE	31
ТРЕНАЖЕРЫ С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМ НАГРУЗОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ // CARDIO	39
СТАТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ // FIX	45
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА // SPORT	49
ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ // FENIX	56
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ // EXTREME	59
ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС // ATLANT	63
ПАРКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ // PARK	67
УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ // WORKOUT	71
СПОРТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	107
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ	108
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ	109
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	118



УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Путь к здоровому и сильному телу начинается с доступа к качественному спортивному оборудованию, поэтому сегодня полноценные тренажерные комплексы встречаются практически во всех городах. Уличные тренажеры - это возможность не только подтянуть тело, но и укрепить здоровье, не затрачивая при этом лишних средств.

Производство уличного спортивного оборудования существует с 2018 года. Данная категория оборудования представляет собой полноценные спорткомплексы. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, выпускаемая продукция отвечает всем требованиям безопасности и эффективности. На протяжении всего цикла производства качество контролируется технологом, каждое изделие проходит через отдел контроля качества.

Ассортимент уличных тренажеров постоянно расширяется, появляется все больше тренажеров, позволяющих тренировать ту или иную группу мышц, а также выполнять кардио и силовые упражнения.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДОК

Широкий ассортимент уличных тренажеров позволяет проводить полноценную тренировку на свежем воздухе, прорабатывать все группы мышц, выполнять силовые и кардио упражнения, готовиться к сдаче норм ГТО. Серии тренажеров разработаны таким образом, что подходят людям с разной физической подготовкой, разных возрастных категорий и людям с ограниченными возможностями.

- ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
- ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ
- ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
- ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
- ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
- ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ





3D-МОДЕЛИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Для проектирования площадок мы специально подготовили модели всех тренажеров в дизайнерских программах. Это поможет дизайнерам учесть габариты оборудования в проекте, а также создать максимально реалистичный проект. Мы заботимся об удобстве работы с нами.


ПОЖАЛУЙСТА,
НЕ ХОДИТЕ ПО ГАЗОНАМ
PLEASE
KEEP OFF THE GRASS

ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

SMART

Уличные тренажеры нового поколения - единственные в России тренажеры со встроенными ограничителями хода движения 40-60 градусов. Благодаря уникальному механизму узлов тренажеры являются абсолютно безопасными и не имеют аналогов.

На тренажерах SMART могут заниматься пользователи от 6 до 65 лет, за счет простоты в использовании, безопасности конструкции, а также широкого разнообразия тренажеров в серии.

Главным преимуществом тренажеров нового поколения, в отличии от своих предшественников, является наличие технически-сложных узловых элементов, обеспечивающих плавный ход, безопасность и долговечность конструкции. Улучшенная биомеханика движения рычагов позволяет плавно распределить нагрузку на каждую группу мышц.

При изготовлении тренажеров серии SMART были учтены особенности эксплуатации при различных погодных и климатических условиях.




Надежная фиксация рукояток. Резиновые рукоятки плотно прилегают к металлической основе, а также дополнительно фиксируются с помощью торцевого металлического крепления, что позволяет резиновым элементам в процессе эксплуатации ручки не прокручиваться.



Вся фурнитура на тренажерах SMART выполнена из нержавеющей стали. Заглушки для крепежных винтов состоят из 2-частей, благодаря чему крепко зафиксированы на тренажерах и надежно защищают крепежные элементы от коррозии.




Встроенный механизм ограничения хода движения под углом 40-60 градусов, обеспечивает абсолютную безопасность и уникальность тренажеров. Благодаря наличию данного механизма, тренажеры имеют антивандальную конструкцию, не дающую элементам ударяться между собой.




Технически-сложные узловые элементы, выполненные по европейским стандартам, обеспечивающие плавный ход и безопасность конструкции тренажера. В состав узлов входит 16 мелких элементов (подшипники, отбойные элементы, ограничители, заглушки), что обеспечивает высокую защиту от подделки.



Штампованные литые элементы, не имеющие сварочных швов. Монолитные конструкции элементов позволяют избежать коррозии на местах сгибов, а также обеспечивают красивый и эстетичный вид тренажера. Среди используемых штампованных элементов: педали, сиденья, спинки и др.



Современная фланцевая система крепления тренажеров, обеспечивает легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания. Основа тренажера состоит из 2-х частей крепления. Нижняя часть крепления отдельно монтируется в основание, после чего к ней закрепляется тренажер, стоящий на второй части крепления через болтовые соединения.



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ SMART ОБЛАДАЮТ ПЕРЕЧНЕМ УНИКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

- Порошковое двухслойное окрашивание с высокими защитными и декоративными свойствами
- Антивандальное устройство механизма, не дающее элементам ударяться между собой
- Встроенные ограничители угла движения до 60 градусов, обеспечивающие абсолютную безопасность в использовании
- Фланцевая система крепления, обеспечивает легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Крепкая фиксация рукояток за счет дополнительного торцевого крепления


FORSTRONG
FORSTRONG



SMART-1001

Качалка-балансир
Габариты: 2210 x 420 x 760 мм. Вес: 49 кг.



SMART-1002

Для мышц плечевого пояса (большие тарелки)
Габариты: 1345 x 1280 x 1260 мм. Вес: 58 кг.



SMART-1003

Рукоход
Габариты: 820 x 800 x 2310 мм. Вес: 71 кг.



SMART-1004

Твистер стоя (тройной)
Габариты: 1530 x 1330 x 1460 мм. Вес: 130 кг.



SMART-1005

Кистевой
Габариты: 1160 x 690 x 1460 мм. Вес: 58,5 кг.



SMART-1006

Велосипед
Габариты: 720 x 510 x 1320 мм. Вес: 41 кг.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ 6 ДО 65 ЛЕТ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ - НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.





SMART-1007

Массажер ног
Габариты: 550 x 380 x 1440 мм. Вес: 38,6 кг.



SMART-1008

Массажер спины
Габариты: 1310 x 770 x 1660 мм. Вес: 97 кг.



SMART-1009

Райдер
Габариты: 1070 x 510 x 1300 мм. Вес: 57 кг.



SMART-1010

Имитации ходьбы (двойной)
Габариты: 2120 x 560 x 1540 мм. Вес: 180 кг.



SMART-1011

Имитации ходьбы
Габариты: 1120 x 560 x 1480 мм. Вес: 110 кг.



SMART-1012

Твистер сидя
Габариты: 1040 x 650 x 1470 мм. Вес: 80 кг.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ 6 ДО 65 ЛЕТ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ - НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.


FORSTRONG



SMART-1013

Твистер стоя - Твистер сидя
Габариты: 1640 x 750 x 1470 мм. Вес: 90 кг.



SMART-1014

Разведение ног
Габариты: 1250 x 740 x 1370 мм. Вес: 67 кг.



SMART-1015

Жим сидя
Габариты: 1200 x 780 x 930 мм. Вес: 69 кг.



SMART-1016

Жим ногами сидя
Габариты: 1320 x 645 x 860 мм. Вес: 73 кг.



SMART-1017

Разгибание спины сидя
Габариты: 1175 x 640 x 730 мм. Вес: 70 кг.



SMART-1018

Гребля
Габариты: 1200 x 780 x 930 мм. Вес: 69 кг.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ 6 ДО 65 ЛЕТ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ - НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.





SMART-1019

Жим от груди

Габариты: 967 x 1050 x 1870 мм. Вес: 81 кг.



SMART-1020

Лыжник

Габариты: 1200 x 580 x 1570 мм. Вес: 87 кг.



SMART-1021

Степпер

Габариты: 730 x 640 x 1390 мм. Вес: 55 кг.



SMART-1022

Эллипсоид

Габариты: 1100 x 630 x 1530 мм. Вес: 73 кг.



SMART-1023

Жим ногами (двусторонний)

Габариты: 1860 x 510 x 1860 мм. Вес: 81 кг.



SMART-1024

Пресс-машина

Габариты: 1120 x 630 x 1315 мм. Вес: 99 кг.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ 6 ДО 65 ЛЕТ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ - НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.


FORSTRONG
FORSTRONG



SMART-1025

Экскаватор
Габариты: 1290 x 320 x 1100 мм. Вес: 60 кг.



SMART-1026

Тяга сверху
Габариты: 1170 x 920 x 1930 мм. Вес: 77 кг.



SMART-1031

Маятник-твистер
Габариты: 1150 x 750 x 1370 мм. Вес: 69 кг.



SMART-1032

Маятник (двойной)
Габариты: 1240 x 750 x 1370 мм. Вес: 73 кг.



SMART-1056

Тяга Сверху - Жим от груди
Габариты: 1990 x 920 x 1830 мм. Вес: 107 кг.

ВСЕ ТРЕНАЖЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ ПАЛИТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ ПЛОЩАДКИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ СПИСОК ЦВЕТОВ:

ТЁМНО-КРАСНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	ЧЁРНЫЙ
КРАСНЫЙ	САЛАТОВЫЙ	БЕЛЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ	ЗЕЛЁНЫЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ
СЕРЫЙ	СИНИЙ	БЕЖЕВЫЙ
ГРАФИТОВЫЙ	ТЁМНО-СИНИЙ	ХАКИ

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ 6 ДО 65 ЛЕТ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ - НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.


LOWER TUMSK
BeBrain

ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ


POWER

Уличные тренажеры серии POWER – тренажеры с переменной нагрузкой, рассчитанные на пользователей со спортивной подготовкой.

Надежность оборудования обусловлена тем, что при изготовлении тренажеров используется мощный профиль металла. Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением 140 x 140 x 5 мм, с деталями, изготовленными из листового металла толщиной 8 и 4 мм. Геометрия тренажеров полностью адаптирована под среднестатистического пользователя.

Главными преимуществами тренажеров POWER являются стильный дизайн, надежная и безопасная конструкция, а также отстроенная биомеханика.

При изготовлении тренажеров серии POWER были учтены особенности эксплуатации при различных погодных и климатических условиях.



Надежная фиксация рукояток. Резиновые рукоятки плотно прилегают к металлической основе, а также дополнительно фиксируются с помощью торцевого металлического крепления, что позволяет резиновым элементам в процессе эксплуатации ручки не прокручиваться.



Вся фурнитура на тренажерах POWER выполнена из нержавеющей стали. Заглушки для крепежных винтов состоят из 2-частей, благодаря чему крепко зафиксированы на тренажерах и надежно защищают крепежные элементы от коррозии.



Плавное изменение нагрузки за счет передвижения утяжелителя по амплитуде движения, что делает тренировочный процесс комфортным.



Отбойные элементы из износостойкой резины. Размер отбойного элемента продлевает жизнь тренажерам за счет большой площади соприкосновения рычага с резиновым амортизатором.



Сиденье и спинка тренажера изготовлены из HPL-пластика толщиной 18 мм, обладающим высокой прочностью, устойчивостью к повреждениям и УФ-излучению. Края сидений закруглены и обработаны при помощи ЧПУ-оборудования.



Современная фланцевая система крепления тренажеров, обеспечивает легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания Основа тренажера состоит из 2-х частей крепления. Нижняя часть крепления отдельно монтируется в основание, после чего к ней закрепляется тренажер, стоящий на второй части крепления через болтовые соединения.



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ СЕРИИ POWER ОБЛАДАЮТ ПЕРЕЧНЕМ УНИКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

- Плавное изменение нагрузки
- Отбойные элементы из износостойкой резины
- Крепкая фиксация рукояток за счет дополнительного торцевого крепления
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Фланцевая система крепления, обеспечивает легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания
- Сиденье из HPL-пластика
- Порошковое двухслойное окрашивание с высокими защитными и декоративными свойствами





POWER-1800

Жим лежа с переменной нагрузкой
Габариты: 1280 x 1180 x 1870 мм. Вес: 250 кг.



POWER-1801

Жим вверх с переменной нагрузкой
Габариты: 1280 x 1180 x 1870 мм. Вес: 250 кг.



POWER-1801.1

Жим вверх с переменной нагрузкой
Габариты: 2000 x 1590 x 1640 мм. Вес: 400 кг.



POWER-1802

Сведение рук стоя с переменной нагрузкой
Габариты: 1545 x 1030 x 2460 мм. Вес: 200 кг.



POWER-1803

Гравитрон с переменной нагрузкой
Габариты: 2080 x 1220 x 2650 мм. Вес: 360 кг.



POWER-1804

Приседание с переменной нагрузкой
Габариты: 1220 x 1360 x 1735 мм. Вес: 210 кг.

ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ





POWER-1805

Тяга к поясу стоя с переменной нагрузкой
Габариты: 1180 x 1235 x 1890 мм. Вес: 250 кг.



POWER-1806

Трицепс-машина (имитация отжиманий)
с переменной нагрузкой
Габариты: 2010 x 1270 x 1245 мм. Вес: 330 кг.



POWER-1807

Вертикальная тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 2320 x 1140 x 215 мм. Вес: 257 кг.



POWER-1808

Нижняя тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 700 x 1210 x 1910 мм. Вес: 238 кг.



POWER-1809

Наклонная тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 1950 x 1160 x 1230 мм. Вес: 255 кг.



POWER-1810

Глют-машина (ягодицы) с переменной нагрузкой
Габариты: 1310 x 1460 x 1920 мм. Вес: 200 кг.

ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ.
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ МОЖНО МЕНЯТЬ УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ.





POWER-1811

Бицепс-машина с переменной нагрузкой
Габариты: 1200 x 1310 x 1950 мм. Вес: 205 кг.



POWER-1812.1

Жим сидя с переменной нагрузкой
Габариты: 2000 x 1590 x 2210 мм. Вес: 370 кг.



POWER-1813

Становая тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 2060 x 1250 x 1100 мм. Вес: 215 кг.



POWER-1814

Пресс-машина с переменной нагрузкой
Габариты: 700 x 1400 x 1920 мм. Вес: 235 кг.



POWER-1816

Мультиштанга с переменной нагрузкой
Габариты: 1750 x 1480 x 1650 мм. Вес: 360 кг.

ВСЕ ТРЕНАЖЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ ПАЛИТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ ПЛОЩАДКИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ СПИСОК ЦВЕТОВ:

ТЁМНО-КРАСНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	ЧЁРНЫЙ
КРАСНЫЙ	САЛАТОВЫЙ	БЕЛЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ	ЗЕЛЁНЫЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ
СЕРЫЙ	СИНИЙ	БЕЖЕВЫЙ
ГРАФИТОВЫЙ	ТЁМНО-СИНИЙ	ХАКИ

ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ


ATHLETIC
CLUB
WORKOUT TIME

ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ГРУЗОВЫМИ БЛОКАМИ

FORCE

Уличные тренажеры серии FORCE подходят как начинающим спортсменам, так и профессионалам, благодаря широкому диапазону изменения нагрузки с помощью грузовых блоков, которые двигаются по направляющим. Для перемещения грузовых блоков доступны до 15 положений нагрузки. Передвижные блоки, изготовлены из листового металла толщиной 8 мм, весом 25 кг на один подвижный рычаг.

При изготовлении каркаса тренажеров используется мощный профиль металла, что гарантирует надежность оборудования. Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением 120 x 80 x 3 мм, с деталями, изготовленными из листового металла толщиной до 12 мм.


Главные преимущества тренажеров FORCE - брутальный дизайн, надежная и безопасная конструкция, а также возможность провести полноценную тренировку под открытым небом.



Сиденье и спинка тренажера изготовлены из HPL-пластика толщиной 18 мм, обладающим высокой прочностью, устойчивостью к повреждениям и УФ-излучению. Края сидений закруглены и обработаны при помощи ЧПУ-оборудования.




Резиновые рукоятки плотно прилегают к металлической основе, а также дополнительно фиксируются с помощью торцевого металлического крепления, что позволяет резиновым элементам в процессе эксплуатации ручки не прокручиваться.



Плавное изменение нагрузки за счет перемещения грузовых блоков по направляющей, что делает тренировочный процесс удобным.



Отбойные элементы из износостойкой резины продлевают жизнь тренажерам за счет большой площади соприкосновения рычага с резиновым амортизатором.



Современная фланцевая система крепления обеспечивает легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания. Нижняя часть крепления основы отдельно монтируется в основание, затем тренажер прикрепляется к ней с помощью болтовых соединений.



Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которого защищены металлическими колпачками.



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ СЕРИИ FORCE ОБЛАДАЮТ ПЕРЕЧНЕМ УНИКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

- Плавное изменение нагрузки с помощью передвижения грузовых блоков по направляющим
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Порошковое двухслойное окрашивание с высокими защитными свойствами
- Фланцевая система крепления
- Сиденье из HPL-пластика
- Отбойные элементы из износостойкой резины
- Крепкая фиксация рукояток за счет дополнительного торцевого крепления





FORCE-2800

Жим лежа с переменной нагрузкой
Габариты: 2515 x 1580 x 1420 мм. Вес: 330 кг.



FORCE-2801

Жим вверх с переменной нагрузкой
Габариты: 1675 x 1580 x 1960 мм. Вес: 320 кг.



FORCE-2802

Баттерфляй верх с переменной нагрузкой
Габариты: 2330 x 2200 x 900 мм. Вес: 310 кг.



FORCE-2804

Приседание с переменной нагрузкой
Габариты: 1815 x 1610 x 1185 мм. Вес: 300 кг.

ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ГРУЗОВЫМИ БЛОКАМИ.
БЛАГОДАРЯ НАПРАВЛЯЮЩИМ ВОЗМОЖНЫ 15 ПОЛОЖЕНИЙ НАГРУЗКИ.





FORCE-2806

Трицепс-машина (имитация отжиманий)
с переменной нагрузкой
Габариты: 2615 x 1020 x 1635 мм. Вес: 330 кг.



FORCE-2807

Верхняя тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 2250 x 1420 x 2220 мм. Вес: 280 кг.



FORCE-2809

Наклонная тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 2125 x 1370 x 1513 мм. Вес: 320 кг.



FORCE-2811

Бицепс-машина с переменной нагрузкой
Габариты: 1210 x 1230 x 1310 мм. Вес: 230 кг.



FORCE-2813

Становая тяга с переменной нагрузкой
Габариты: 1710 x 1950 x 1260 мм. Вес: 285 кг.



FORCE-2817

Жим ногами с переменной нагрузкой
Габариты: 3100 x 1190 x 1850 мм. Вес: 410 кг.

ТРЕНАЖЕРЫ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ГРУЗОВЫМИ БЛОКАМИ.
БЛАГОДАРЯ НАПРАВЛЯЮЩИМ ВОЗМОЖНЫ 15 ПОЛОЖЕНИЙ НАГРУЗКИ.


FORSTRONG


ТРЕНАЖЕРЫ С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМ НАГРУЗОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ

CARDIO


Мы постарались приблизить серию тренажеров CARDIO к тем тренажерам, которые мы привыкли видеть в тренажерном зале. Кардионагрузка – неотъемлемая часть любой полноценной тренировки. Поэтому в данную серию вошли одни из самых популярных кардиотренажеров – велотренажер, эллипсоид и степпер.

Все тренажеры оснащены безынерционным нагрузочным механизмом. Внутри находится маховик с утяжелителем, который создает сопротивление и обеспечивает нагрузку. Подвижные рычаги изготовлены из профильной трубы, а детали из листового материала толщиной 3 мм.

Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа. Выступающие крепежные элементы защищены антивандальными заглушками. Фланцевое соединение для монтажа тренажера имеет овальные отверстия, для регулировки установки тренажера.



Надежная фиксация рукояток. Резиновые рукоятки плотно прилегают к металлической основе, а также дополнительно фиксируются с помощью торцевого металлического крепления, что позволяет резиновым элементам в процессе эксплуатации не прокручиваться.



Вся фурнитура на тренажерах CARDIO выполнена из нержавеющей стали. Заглушки для крепежных винтов состоят из двух частей, благодаря чему крепко зафиксированы на тренажерах и надежно защищают крепежные элементы от коррозии.



Во всех узлах вращения применяются высококачественные подшипники, которые обеспечивают бесперебойное рабочее движение рычагов. Подшипник выполнен из цельного металла, что придает конструкции тренажера прочность и безопасность.



Штампованные литые элементы не имеют сварочных швов. Монолитные конструкции элементов позволяют избежать коррозии на местах сгибов, а также обеспечивают красивый и эстетичный вид тренажера. Среди используемых штампованных элементов: педали, сиденья, спинки.



Безынерционный нагрузочный механизм с утяжелителем представляет собой маховик в виде большого металлического диска на подшипниках, внутри которого находится утяжелитель. Технически сложный элемент, создающий сопротивление весом в 20 кг.



Современная фланцевая система крепления тренажеров, обеспечивающая легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания. Основа тренажера состоит из 2-х частей крепления. Нижняя часть крепления отдельно монтируется в землю, после чего к ней закрепляется тренажер, стоящий на второй части крепления через болтовые соединения.



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ СЕРИИ CARDIO ОБЛАДАЮТ ПЕРЕЧНЕМ УНИКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

- Внутри находится маховик с утяжелителем, который создает сопротивление
- Выступающие крепежные элементы защищены заглушками из нержавеющей стали
- Подшипниковые узлы обеспечивают рабочее движение рычагов
- Фланцевая система крепления, обеспечивает легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания
- Порошковое двухслойное окрашивание с высокими защитными и декоративными свойствами
- Рукоятки выполнены из трубы диаметром 33 мм и толщиной стенки 3,2 мм





CARDIO-1901

Велотренажер горизонтальный
с безынерционным нагрузочным механизмом
Габариты: 1800 x 1280 x 1200 мм. Вес: 190 кг.



CARDIO-1902

Эллипсоид с безынерционным
нагрузочным механизмом
Габариты: 2050 x 1280 x 1890 мм. Вес: 250 кг.



CARDIO-1903

Степпер с безынерционным
нагрузочным механизмом
Габариты: 2050 x 1280 x 1470 мм. Вес: 210 кг.

ТРЕНАЖЕРЫ С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМ НАГРУЗОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.



СТАТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ

FIX

Серия уличных тренажёров FIX - это статические тренажеры, предназначенные для укрепления организма и силовых тренировок с собственным весом.

Ассортимент оборудования включает в себя тренажеры для растяжки, тренировки пресса, спины и рук. Данная линейка отлично сочетается с оборудованием серий SMART, POWER, FORCE и CARDIO.

Все тренажеры изготавливаются из толстостенного металла. Порошковое двухслойное окрашивание делает оборудование устойчивым к погодным условиям.





FIX-1700

Щит информационный
(без нанесения информации)
Габариты: 1910 x 80 x 1813 мм.
Вес: 88,2 кг.



FIX-1701

Скамья для пресса
Габариты: 1000 x 410 x 630 мм.
Вес: 40 кг.



FIX-1702

Гиперэкстензия
Габариты: 1090 x 670 x 930 мм.
Вес: 40,6 кг.



FIX-1703

Растяжка сидя
с мерной шкалой
Габариты: 1190 x 330 x 700 мм.
Вес: 32,2 кг.



FIX-1704

Брусья двусторонние
разноуровневые
Габариты: 1360 x 715 x 1010 мм.
Вес: 102,3 кг.



FIX-1705

Стол для армреслинга
Габариты: 920 x 660 x 1220 мм.
Вес: 44,8 кг.



FIX-1706

Тренажер для пресса
анатомический
Габариты: 1485 x 530 x 1140 мм.
Вес: 44 кг.



FIX-1707

Линейка для измерения роста
Габариты: 485 x 400 x 2245 мм.
Вес: 40 кг.



FIX-1708

Упор для пресса
Габариты: 1340 x 735 x 1310 мм.
Вес: 68 кг.



FIX-1709

Скамья для пресса
и гиперэкстензия
Габариты: 153 x 1280 x 920 мм.
Вес: 132 кг.

СЕРИЯ СТАТИЧНЫХ УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК С СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ.
ДАННАЯ СЕРИЯ ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ ЛИНЕЕК SMART И POWER.



ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

SPORT

Наш ассортимент включает в себя большое количество оборудования для игровых видов спорта. В нем представлен широкий спектр оборудования для таких видов спорта как футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, гандбол.

При изготовлении спортивного инвентаря данной серии используются высококачественные материалы, который обеспечивают долговечность, надежность и эстетический внешний вид на длительный срок.

Дополняет оборудование для игровых видов спорта серия FENIX – ограждения для спортивных уличных площадок. В процессе производства металлических элементов ограждения используется современное лазерное оборудование. Это позволяет сделать его детали высококачественными и безопасными.




Система крепления баскетбольного кольца соответствует международному стандарту. Четыре распорки в четыре угла щита обеспечивают высокую жесткость крепления щита к конструкции стойки. Также присутствует система регулировки уровня щита относительно горизонта. Кольцо крепится непосредственно на ферму через металлическую пластину, благодаря чему стекло не соприкасается с кольцом и фермой.



В крепеже элементов конструкции установлены латунные вставки, которые способствуют плавности и легкости скольжения при складывании и раскладывании стойки. Также данные вставки отличаются высокой коррозионной стойкостью и существенно лучше противостоят воздействию агрессивной среды.



Надежный элемент фиксации стойки в собранном состоянии. Также данный элемент служит дополнительной защитой от незапланированного складывания стойки.



Фронтальная и боковая защита выполнена из поролона вторичного вспенивания и обшита эко-кожей премиум класса. Материалы для изготовления данной защиты рекомендованы стандартами FIBA.



Высокопрочный амортизационный механизм, обеспечивающий легкую сборку конструкции. За счет пружинного механизма стойку легко можно складывать и раскладывать одному человеку. В сложенном состоянии стойка приподнимается и легко перемещается на колесах




Для стабилизации баскетбольной стойки используется комплект противовесов. Наполнением для противовесов может служить: песок, бетон, гравий. Противовесы выполнены из стального профиля толщиной 3 мм. Удобные рукоятки позволяют легко перемещать данные противовесы.




БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ОБЛАДАЕТ ПЕРЕЧНЕМ УНИКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

- Отбойные элементы из износостойкой резины
- Крепкая фиксация стойки за счет комплекта противовесов
- Легкость передвижения стойки в сложенном состоянии за счет автоматического выдвижения колес
- Материалы для изготовления защиты выполнены по стандартам FIBA
- В подвижных соединениях установлены латунные вставки
- Стойкое лакокрасочное покрытие с УФ-фильтром
- Сбалансированный механизм складывания стойки
- Жесткость конструкции соответствует международным стандартам



ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ГАНДБОЛА (С РАЗМЕТКОЙ, БЕЗ СЕТКИ) ПРОФИЛЬ 80х80 ММ

Габариты: 3160 x 1200 x 2080 мм. Вес: 87 кг.



ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ (БЕЗ СЕТКИ)

Габариты: 1830 x 1120 x 1220 мм. Вес: 35 кг.



ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ГАНДБОЛА (БЕЗ СЕТКИ) ПРОФИЛЬ 50х50 ММ

Габариты: 3100 x 990 x 2050 мм. Вес: 49 кг.



ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ГАНДБОЛА (БЕЗ СЕТКИ) ПРОФИЛЬ 80х80 ММ

Габариты: 3160 x 1200 x 2080 мм. Вес: 87 кг.



ПРОТИВОВЕС ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 35 КГ

Габариты: 1250 x 230 x 185 мм. Вес: 35 кг.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СО СТАКАНАМИ И МЕХАНИЗМОМ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

Габариты: 1070-2430 мм. Вес: 67 кг.



ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ С МЕХАНИЗМОМ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

Габариты: 1070-2430 мм. Вес: 43 кг.



ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СО СТАКАНАМИ

Габариты: 2100-2440 мм. Вес: 60 кг.





БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА УЛИЧНАЯ ОДНООПОРНАЯ

Тип	Игровая	Тренировочная
Для щита (мм)	1050 x 1800	900 x 1200
Вынос (мм)	1200	1200
Длина стойки (мм)	4550	4550
Вес (кг)	70	70



БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ НА ПРУЖИНАХ ВЫНОС 2,25 М С ПРОТИВОВЕСОМ

Габариты: 4160 x 1100 x 3100 мм. Вес: 450 кг.




ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (НА РАСТЯЖКАХ)

Длина растяжек: 3460 мм. Диаметр растяжек: 4 мм. Регулируемая высота: 1450-2550 мм. Интервал регулировки: 100 мм.
Длина стержня: 2400 мм. Диаметр стержня: 28 мм. Габариты: 1450/2550 x 2400 мм. Вес: 45 кг.



БАРЬЕР ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТЫ (СКЛАДНОЙ, С ПРОТИВОВЕСОМ)

Основа: профиль 40 x 40 мм. Вертикальные стойки: профиль 25 x 25 мм.
5 уровней регулировки высоты: 762, 840, 914, 1000, 1067 мм.
Регулировка груза в соответствии с выбранной высотой. Планка ПВХ.
Габариты: 1200 x 700 x 200 мм. Вес: 8,5 кг.




ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (СТЕКЛОПЛАСТИК 8 ММ, МЕТАЛЛОКАРКАС)

Тип	Габариты (мм)	Вес (кг)
Игровой	1050 x 1800	30




ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (ОРГСТЕКЛО)

Тип	Габариты (мм)	Вес (кг)
Тренировочный	900 x 1200	40
Игровой	1050 x 1800	43



ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (ФАНЕРА 15 ММ, МЕТАЛЛОКАРКАС)

Тип	Габариты (мм)	Вес (кг)
Тренировочный	900 x 1200	25
Тренировочный	900 x 1200	30
Игровой	1050 x 1800	35
Игровой	1050 x 1800	43



ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (СТЕКЛО 10 ММ)

Тип	Габариты (мм)	Вес (кг)
Тренировочный без ударопрочной пленки	800 x 1200	33
Игровой без ударопрочной пленки	1050 x 1800	59
Игровой с ударопрочной пленкой	1050 x 1800	59



КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ

Кольцо баскетбольное	Крепежное отверстие (мм)	Диаметр (мм)	Вес (кг)
№5 Эконом	120 x 100	380	2,7
№7 Эконом	120 x 100	450	5
№ 7 Усиленное, антивандальное	120 x 100	450	7
№ 7 Амортизационное	120 x 100	450	9,5



ЗАЩИТА ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЩИТА ИГРОВОГО (EVA) ШИРИНА 50 ММ

Тип	Габариты (мм)	Вес (кг)
Стандартная	64 x 56	0,85
Профессиональная	104 x 78	4,5



ФЕРМА ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЩИТА НА РАСТЯЖКАХ

Тип	Вынос (мм)	Вес (кг)
Small	500	24
Big	500	30
Big	1200	39
Big	1800	44




ФЕРМА ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЩИТА (ФАНЕРА, ОРГСТЕКЛО)

Профиль (мм)	50 x 25	50 x 25
Вынос от стены (мм)	500	1200
Вес (кг)	23	41

ЗАКЛАДНАЯ ОГРАЖДЕНИЯ

Габариты: 200 x 200 x 900 мм.
Вес: 4,5 кг.



ЗАКЛАДНАЯ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТРУБЕ

Габариты: 200 x 200 x 1000 мм.
Вес: 10,5 кг.



СТОЛБ ОГРАЖДЕНИЯ 3750 ММ

Габариты: 160 x 80 x 3955 мм.
Вес: 30 кг.



СТОЛБ ОГРАЖДЕНИЯ УГЛОВОЙ 3750 ММ

Габариты: 160 x 80 x 3955 мм.
Вес: 30 кг.



СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ 1000 ММ

Габариты: 900 x 20 x 1100 мм.
Вес: 8,5 кг.



СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ 2000 ММ

Габариты: 1900 x 20 x 1100 мм.
Вес: 16,2 кг.



СЕКТОР 1000 ОГРАЖДЕНИЯ (С КАЛИТКОЙ)


Габариты: 1160 x 125 x 3955 мм.
Вес: 85 кг.



СЕКТОР 2000 ОГРАЖДЕНИЯ (С КАЛИТКОЙ)

Габариты: 2160 x 125 x 3955 мм.
Вес: 130 кг.





S-1001 FENIX ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

Габариты: 15000 x 24000 x 3750 мм.
Вес: 4350 кг.



СЕКТОР 7000 ОГРАЖДЕНИЯ (С ВОРОТАМИ 3000 x 2000 БЕЗ ЩИТА И КОЛЬЦА)

Габариты: 6900 x 2230 x 3955 мм.
Вес: 445 кг.


PAVOSPORT

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

EXTREME

В линейке тренажеров EXTREME представлены элементы полосы препятствий, которая подходит для старшеклассников и взрослых.

Полоса препятствий была создана под запрос учебных заведений, который обязаны устанавливать спортивные городки, оснащенные полосами препятствий.

Надежность конструкции обеспечивает профиль из стальной трубы толщиной 80 х 80 х 3 мм. Пластины крепления связей выполнены из стального листа толщиной 8 мм. При обработке используется метод двухслойного порошкового окрашивания, благодаря которому тренажер устойчив к различным погодным и климатическим условиям.

Оборудование может использоваться в виде отдельных элементов и в комплексе для проведения групповых соревнований и эстафет. Подходит для тренировки выносливости, ловкости и быстроты реакции.





Extreme-3201

Параллельные брусья
Габариты: 4100 x 708 x 1210 мм. Вес: 136 кг.



Extreme-3202

Горизонтальная сетка
Габариты: 5710 x 2230 x 700 мм. Вес: 80 кг.



Extreme-3203

Стенка из 2-х шин
Габариты: 2230 x 1500 x 1700 мм. Вес: 143 кг.



Extreme-3204

Стенка деревянная
Габариты: 2740 x 2400 x 2170 мм. Вес: 236 кг.



Extreme-3205

Лабиринт
Габариты: 6658 x 1947 x 1200 мм. Вес: 443 кг.



Extreme-3206

Рукоход 5 м
Габариты: 5000 x 1340 x 2340 мм. Вес: 306 кг.



Extreme-3207

Скалодром из шин
Габариты: 2400 x 2250 x 3000 мм. Вес: 237 кг.

ВСЕ ТРЕНАЖЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ ПАЛИТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ ПЛОЩАДКИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ СПИСОК ЦВЕТОВ:

ТЁМНО-КРАСНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	ЧЁРНЫЙ
КРАСНЫЙ	САЛАТОВЫЙ	БЕЛЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ	ЗЕЛЁНЫЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ
СЕРЫЙ	СИНИЙ	БЕЖЕВЫЙ
ГРАФИТОВЫЙ	ТЁМНО-СИНИЙ	ХАКИ



ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

ATLANT

Игровые спортивные комплексы являются популярным и любимым оборудованием для детей. Мы разрабатываем современную, качественную, безопасную и многофункциональную модель данного вида уличного оборудования.

Производство детского спортивного комплекса Атлант началось в 2018 году. В процессе производства металлических элементов комплекса используется современное лазерное оборудование. Это позволяет сделать его детали высококачественными и точными до миллиметра. Опорные столбы изготовлены из квадратного профиля 80 х 80 мм, благодаря чему комплекс является устойчивым и безопасным для эксплуатации. Также, с целью обеспечения безопасности, все соединительные элементы закрыты заглушками из ударопрочного АВС-пластика. Комплекс монтируется в землю современным фланцевым видом крепления. Опорные столбы, а также все металлические детали комплекса окрашены методом двухслойного порошкового напыления, которое отличается высокими защитными свойствами. Неметаллические элементы покрыты УФ-защитой, предотвращающей потерю и изменение цвета.

Комплекс оснащен спортивными элементами для тренировок: шведская стенка, рукоход, гимнастические кольца, навесные турники, брусья, доска-пегборд для скалолазания.

1



Опорные столбы изготовлены из квадратного металлического профиля 80 х 80 мм, все соединительные элементы закрыты заглушками из ударопрочного ABC-пластика, благодаря чему комплекс является устойчивым и безопасным для эксплуатации.

2




Составные пластиковые колпачки, выполняющие антивандальную функцию, скрывая болтовые соединения.

3




Надежная фиксация рукояток. Резиновые рукоятки плотно прилегают к металлической основе, а также дополнительно фиксируются с помощью торцевого металлического крепления, что позволяет резиновым чехлам в процессе эксплуатации не прокручиваться.

4



Специальные профессиональные зацепы для альпинистов с нанесением покрытия с УФ-защитой, предотвращающей потерю и изменение цвета.

5



Пластиковые кольца не подлежат изменениям от воздействии окружающей среды. Способны выполнять свои функции на протяжении долгого времени.

6



Современная фланцевая система крепления тренажеров, обеспечивающая легкий монтаж и демонтаж тренажеров для технического обслуживания Основа тренажера состоит из 2-х частей крепления. Нижняя часть крепления отдельно монтируется в землю, после чего к ней закрепляется тренажер, стоящий на второй части крепления через болтовые соединения.



S-7001

Детский спортивный комплекс Атлант
Габариты: 6200 x 2650 x 3707 мм.
Вес: 670 кг.

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС АТЛАНТ ОБЛАДАЕТ ПЕРЕЧНЕМ УНИКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

- Опорные столбы, изготовленные из квадратного профиля 80 x 80 мм
- Заглушки, выполненные из ударопрочного АВС-пластика
- Доска для лазания-пегборд, кольца с нанесением покрытия с УФ-защитой
- Современная фланцевая система крепления игрового комплекса
- Порошковое двухслойное окрашивание
  с высокими защитными и декоративными свойствами
- Улучшенная обработка сварочных швов



PARK

PARK - серия паркового оборудования собственного производства, сочетающая в себе высокое качество и стильный дизайн.

Все оборудование данной серии спроектировано и создано с учетом особенностей эксплуатации при различных погодных и климатических условиях. При изготовлении оборудования используются высококачественные и надёжные материалы: цельный деревянный массив и толстостенный металл, что придает долговечность при эксплуатации в местах общего пользования. Все деревянные элементы покрыты лаком с УФ-защитой.

Многообразие цветовых решений позволяет создавать уникальные решения оформления парковой территории.

Ассортимент серии PARK постоянно пополняется новыми элементами.





PARK-5000
Скамья парковая
Габариты: 1775 x 460 x 492 мм.
Вес: 53 кг.



PARK-5001
Скамья парковая
Габариты: 1800 x 848 x 1260 мм.
Вес: 80 кг.




PARK-5002
Урна уличная
Габариты: 320 x 450 x 1050 мм.
Вес: 25 кг.




PARK-5003
Урна уличная
Габариты: 400 x 300 x 700 мм.
Вес: 10 кг.



PARK-5005
Скамья парковая
Габариты: 1900 x 530 x 450 мм.
Вес: 45 кг.



PARK-5020
Навес для тренажеров теневой
Габариты: 6300 x 4800 x 3000 мм.
Вес: 700 кг.



PARK-5081
Велопарковка
Габариты: 3930 x 160 x 900 мм.
Вес: 49 кг.



PARK-5101
Чаша для костра Paster D1350 мм
Габариты: 1291 x 1291 x 853 мм.
Вес: 77 кг.



PARK-5102
Чаша для костра Paster D1090 мм
Габариты: 1086 x 1086 x 800 мм.
Вес: 67 кг.

СЕРИЯ ПАРКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ УЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ,
УСТАНОВКИ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.



WORKOUT


WORKOUT - одно из самых популярных направлений среди уличных видов спорта. С 2017 года мы разрабатываем широкую линейку оборудования для этого вида спорта.

Для изготовления WORKOUT-оборудования используется современное лазерное оборудование, что позволяет сделать комплекс высокого качества и широкий ассортимент элементов, которые могут быть взаимозаменяемы.

Стильные литые хомуты надежно соединяют опорные столбы и перекладины. Заглушки опорных столбов выполнены из ABC-пластика, что повышает уровень безопасности и надежности. Скамьи в комплексах выполнены из HPL-пластика устойчивого к механическому воздействию, ультрафиолетовым лучам и различным погодным условиям.

Спортивные комплексы WORKOUT подходят для подготовки к сдаче норм ГТО.


LFT
HVY



[1] Опорные столбы изготовлены из толстостенных круглых труб, благодаря чему комплекс становится безопасным и устойчивым. [2] Заглушка из ударопрочного АБС-пластика. [3] Скамья выполнена из HPL-пластика. [4] Литые хомуты надежно соединяют опорные столбы и перекладины. [5] Перекладины выполнены из трубы диаметром 32 мм. [6] Порошковое двухслойное окрашивание.



W201

Воркаут (брусья, турник, шведская стенка
и наклонная скамья для пресса)
Габариты: 3865 x 2060 x 2330 мм. Вес: 229 кг.

W301

Воркаут (брусья, турник, шведская стенка
и наклонная скамья для пресса)
Габариты: 3906 x 2075 x 2345 мм. Вес: 289 кг.



W202 GTO

Гимнастический снаряд (шведская стенка)
Габариты: 1460 x 130 x 2330 мм. Вес: 67 кг.

W302 GTO

Гимнастический снаряд (шведская стенка)
Габариты: 1480 x 140 x 2345 мм. Вес: 86 кг.



W203


Воркаут Перекладина уличная
Габариты: 1460 x 130 x 2330 мм. Вес: 47 кг.

W303

Воркаут Перекладина уличная
Габариты: 1480 x 140 x 2345 мм. Вес: 64 кг.



ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО



W204

Воркаут Лавка с упорами
Габариты: 2174 x 400 x 1000 мм. Вес: 50 кг.



W205

Воркаут Брусья гнутые
Габариты: 2000 x 598 x 1200 мм. Вес: 49 кг.



W206

Воркаут Брусья гнутые двойные
Габариты: 2000 x 1148 x 1200 мм. Вес: 74 кг.

WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.

W207

Воркаут Жерди параллельные низкие
Габариты: 2000 x 1148 x 1200 мм. Вес: 35 кг.



W208

Воркаут Наклонная скамья для упражнений на пресс
Габариты: 1467 x 755 x 1130 мм. Вес: 81 кг.

W308

Воркаут Наклонная скамья для упражнений на пресс
Габариты: 1467 x 776 x 1145 мм. Вес: 97 кг.



W209

Воркаут Брусья стандартные
Габариты: 2030 x 680 x 1430 мм. Вес: 69 кг.

W309

Воркаут Брусья стандартные
Габариты: 2050 x 690 x 1445 мм. Вес: 92 кг.



W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.





W210

Воркаут Брусья двойные для отжиманий разноуровневые
Габариты: 3319 x 680 x 1430 мм. Вес: 100 кг.

W310

Воркаут Брусья двойные для отжиманий разноуровневые
Габариты: 3350 x 690 x 1445 мм. Вес: 133 кг.



W211 GTO

Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса на высокой перекладине
Габариты: 4037 x 130 x 2630 мм. Вес: 100 кг.

W311 GTO

Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса на высокой перекладине
Габариты: 4080 x 140 x 2645 мм. Вес: 137 кг.



W212

Воркаут Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса на высокой перекладине
Габариты: 2748 x 130 x 2630 мм. Вес: 76 кг.

W312

Воркаут Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса на высокой перекладине
Габариты: 2780 x 140 x 2645 мм. Вес: 105 кг.

ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО




W213

Воркаут Рукоход классический двухуровневый
Габариты: 3850 x 1459 x 2630 мм. Вес: 192 кг.

W313

Воркаут Рукоход классический двухуровневый
Габариты: 3860 x 1480 x 2645 мм. Вес: 250 кг.




W214

Воркаут (рукоход в подъем, рукоход классический)
Габариты: 3850 x 1459 x 2630 мм. Вес: 188 кг.

W314

Воркаут (рукоход в подъем, рукоход классический)
Габариты: 3860 x 1480 x 2645 мм. Вес: 246 кг.



W215

Воркаут (3 перекладины,
рукоход классический, рукоход в подъем)
Габариты: 5159 x 1459 x 2630 мм. Вес: 246 кг.

W315

Воркаут (3 перекладины,
рукоход классический, рукоход в подъем)
Габариты: 5180 x 1480 x 2645 мм. Вес: 323 кг.

WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.

W216

Воркаут (3 перекладины, шведская стенка)
Габариты: 1459 x 1459 x 2330 мм. Вес: 121 кг.

W316

Воркаут (3 перекладины, шведская стенка)
Габариты: 1480 x 1480 x 2345 мм. Вес: 158 кг.



W217

Воркаут (брусья, 3 перекладины, шведская стенка)
Габариты: 3319 x 1989 x 2630 мм. Вес: 185 кг.

W317

Воркаут (брусья, 3 перекладины, шведская стенка)
Габариты: 3350 x 2010 x 2645 мм. Вес: 241 кг.



W218

Воркаут (3 перекладины,
шведская стенка, рукоход классический)
Габариты: 3299 x 1459 x 2630 мм. Вес: 200 кг.

W318

Воркаут (3 перекладины,
шведская стенка, рукоход классический)
Габариты: 3320 x 1480 x 2645 мм. Вес: 258 кг.



W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.



W219

Воркаут Скамья
Габариты: 1500 x 755 x 430 мм. Вес: 68 кг.

W319

Воркаут Скамья
Габариты: 1500 x 776 x 445 мм. Вес: 79 кг.



W220

Воркаут Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса
Габариты: 4169 x 1330 x 2630 мм. Вес: 101 кг.

W320

Воркаут Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса
Габариты: 4216 x 1340 x 2645 мм. Вес: 138 кг.



W221

Воркаут
(3 турника, шведская стенка, 2 наклонные скамьи)
Габариты: 2727 x 2629 x 2630 мм. Вес: 270 кг.

W321

Воркаут
(3 турника, шведская стенка, 2 наклонные скамьи)
Габариты: 2743 x 2672 x 2645 мм. Вес: 331 кг.



WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.



W222

Воркаут (3 турника, шведская стенка,
наклонная скамья, перекладина для отжиманий)
Габариты: 2965 x 2729 x 2630 мм. Вес: 210 кг.

W322

Воркаут (3 турника, шведская стенка,
наклонная скамья, перекладина для отжиманий)
Габариты: 3007 x 2743 x 2645 мм. Вес: 263 кг.



W223

Воркаут (шведская стенка, рукоход-змеевик
и классический, перекладины вертикальные)
Габариты: 5159 x 1459 x 2630 мм. Вес: 223 кг.

W323

Воркаут (шведская стенка, рукоход-змеевик
и классический, перекладины вертикальные)
Габариты: 5197 x 1657 x 2645 мм. Вес: 282 кг.



W224

Воркаут (поручни, 2 турника, рукоход клас. 2 ур.,
2 перекладины, перекладины верт.)
Габариты: 6673 x 1459 x 2630 мм. Вес: 320 кг.

W324

Воркаут (поручни, 2 турника, рукоход клас. 2 ур.,
2 перекладины, перекладины верт.)
Габариты: 6705 x 1480 x 2645 мм. Вес: 417 кг.

W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.

W225

Воркаут Скамейка трехуровневая
Габариты: 4078 x 755 x 1130 мм. Вес: 202 кг.

W325

Воркаут Скамейка трехуровневая
Габариты: 4080 x 776 x 1145 мм. Вес: 232 кг.



W226

Воркаут (поручни, 7 перекладин,
рукоход клас., шведская стенка, наклонная скамья)
Габариты: 4587 x 3333 x 2630 мм. Вес: 375 кг.

W326

Воркаут (поручни, 7 перекладин,
рукоход клас., шведская стенка, наклонная скамья)
Габариты: 4600 x 3376 x 2645 мм. Вес: 475 кг.



W227

Воркаут (7 перекладин,
рукоход классический, шведская стенка)
Габариты: 4608 x 1459 x 2630 мм. Вес: 254 кг.

W327

Воркаут (7 перекладин,
рукоход классический, шведская стенка)
Габариты: 4640 x 1480 x 2645 мм. Вес: 330 кг.



WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.


ZSO workout

W228

Воркаут (рукоход в подъем и клас.,
швед стенка, перекладина, перекладины верт.)
Габариты: 4037 x 3850 x 2630 мм. Вес: 278 кг.

W328

Воркаут (рукоход в подъем и клас.,
швед стенка, перекладина, перекладины верт.)
Габариты: 4080 x 3860 x 2645 мм. Вес: 356 кг.



W229

Воркаут (рукоход змеевик и клас.,
швед стенка, 2 перекладины, брусья двойные)
Габариты: 7039 x 2539 x 2630 мм. Вес: 348 кг.

W329

Воркаут (рукоход змеевик и клас.,
швед стенка, 2 перекладины, брусья двойные)
Габариты: 7080 x 2560 x 2645 мм. Вес: 447 кг.



W230

Воркаут (наклонная скамья,
3 перекладины, шведская стенка)
Габариты: 2748 x 2714 x 2330 мм. Вес: 195 кг.

W330

Воркаут (наклонная скамья,
3 перекладины, шведская стенка)
Габариты: 2780 x 2730 x 2345 мм. Вес: 242 кг.



W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.




W231

Воркаут (5 перекладин,
шведская стенка, 2 наклонные скамьи)
Габариты: 5207 x 2727 x 2630 мм. Вес: 346 кг.

W331

Воркаут (5 перекладин,
шведская стенка, 2 наклонные скамьи)
Габариты: 5272 x 2743 x 2645 мм. Вес: 434 кг.




W232 GTO

Скамья гимнастическая
горизонтальная для измерения гибкости
Габариты: 1500 x 755 x 505 мм. Вес: 106 кг.

W332 GTO

Скамья гимнастическая
горизонтальная для измерения гибкости
Габариты: 1500 x 776 x 505 мм. Вес: 117 кг.



W233 GTO

Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине
Габариты: 2748 x 130 x 1290 мм. Вес: 47 кг.

W333 GTO

Перекладины разноуровневые
для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине
Габариты: 2780 x 140 x 1305 мм. Вес: 63 кг.

WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.

W234 GTO

Скамья гимнаст. горизонт.
для поднимания туловища из положения лежа на спине
Габариты: 1500 x 755 x 730 мм. Вес: 67 кг.

W334 GTO

Скамья гимнаст. горизонт.
для поднимания туловища из положения лежа на спине
Габариты: 1500 x 776 x 745 мм. Вес: 80 кг.



W235 GTO

Комплекс для выполнения испытания
(прыжок в длину с места)
Габариты: 1459 x 1419 x 380 мм. Вес: 32 кг.

W335 GTO

Комплекс для выполнения испытания
(прыжок в длину с места)
Габариты: 1480 x 1440 x 395 мм. Вес: 43 кг.



W236 GTO

Информационная стойка
Габариты: 1685 x 130 x 2030 мм. Вес: 88 кг.

W336 GTO

Информационная стойка
Габариты: 1705 x 140 x 2045 мм. Вес: 107 кг.



ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО



W237

Воркаут (рукоход, швед. стенка, 2 переклад., переклад. верт., накл. скамья, брусья)
Габариты: 5159 x 2574 x 2630 мм. Вес: 342 кг.

W337

Воркаут (рукоход, швед. стенка, 2 переклад., переклад. верт., накл. скамья, брусья)
Габариты: 5190 x 2606 x 2645 мм. Вес: 432 кг.



W238

Воркаут Стойка для подвесных снарядов
Габариты: 841 x 130 x 2330 мм. Вес: 26 кг.

W338

Воркаут Стойка для подвесных снарядов
Габариты: 852 x 140 x 2345 мм. Вес: 35 кг.



W239 GTO

Разнохватовый турник (3 хвата)
Габариты: 1459 x 298 x 2330 мм. Вес: 52 кг.

W339 GTO

Разнохватовый турник (3 хвата)
Габариты: 1480 x 300 x 2345 мм. Вес: 70 кг.



ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО



W240 GTO

Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса
Габариты: 841 x 755 x 2030 мм. Вес: 72 кг.

W340 GTO

Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса
Габариты: 852 x 776 x 2045 мм. Вес: 90 кг.




W242

Воркаут (3 разноуровневых перекладины, наклонная скамья)
Габариты: 5326 x 1455 x 2330 мм. Вес: 165 кг.

W342

Воркаут (3 разноуровневых перекладины, наклонная скамья)
Габариты: 5380 x 1455 x 2345 мм. Вес: 209 кг.



W244 GTO

Многофункциональный комплекс
Габариты: 6453 x 3496 x 2630 мм. Вес: 635 кг.

W344 GTO

Многофункциональный комплекс
Габариты: 6512 x 3524 x 2645 мм. Вес: 780 кг.

W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.

W245

Воркаут (шведская стенка, 5 перекладин)
Габариты: 5897 x 1641 x 2630 мм. Вес: 230 кг.

W345

Воркаут (шведская стенка, 5 перекладин)
Габариты: 5951 x 1657 x 2645 мм. Вес: 301 кг.



W246

Воркаут (5 перекладин)
Габариты: 2412 x 1459 x 2630 мм. Вес: 115 кг.

W346

Воркаут (5 перекладин)
Габариты: 2434 x 1480 x 2645 мм. Вес: 155 кг.



W247

Воркаут Тройной каскад турников
для отжиманий и подтягиваний
Габариты: 4037 x 130 x 1430 мм. Вес: 57 кг.

W347

Воркаут Тройной каскад турников
для отжиманий и подтягиваний
Габариты: 4080 x 140 x 1445 мм. Вес: 77 кг.



ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО



W248

Воркаут (рукоход классический двухуровневый, 6 перекладин)
Габариты: 6468 x 1459 x 2630 мм. Вес: 316 кг.

W348

Воркаут (рукоход классический двухуровневый, 6 перекладин)
Габариты: 6500 x 1480 x 2645 мм. Вес: 415 кг.




W249

Воркаут (наклонная скамья и 5 перекладин)
Габариты: 4037 x 2714 x 2330 мм. Вес: 194 кг.

W349

Воркаут (наклонная скамья и 5 перекладин)
Габариты: 4080 x 2730 x 2345 мм. Вес: 247 кг.




W250

Воркаут (5 турников)
Габариты: 4656 x 2796 x 2630 мм. Вес: 167 кг.

W350

Воркаут (5 турников)
Габариты: 4660 x 2800 x 2645 мм. Вес: 226 кг.



WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.



W251 GTO

Турник-перекладина с регулируемой высотой (подходит ОВЗ)
Габариты: 1630 x 308 x 2780 мм. Вес: 81 кг.

W351 GTO

Турник-перекладина с регулируемой высотой (подходит ОВЗ)
Габариты: 1640 x 318 x 2495 мм. Вес: 102 кг.



W252 GTO

Скамья гимнастическая горизонтальная разноуровневая (двойная)
Габариты: 2789 x 755 x 580 мм. Вес: 125 кг.

W352 GTO

Скамья гимнастическая горизонтальная разноуровневая (двойная)
Габариты: 2790 x 776 x 595 мм. Вес: 142 кг.



W253 GTO

Мишень на стойках квадратная (подходит ОВЗ)
Габариты: 3000 x 1000 x 3180 мм. Вес: 120 кг.

W353 GTO

Мишень на стойках квадратная (подходит ОВЗ)
Габариты: 3000 x 1000 x 3195 мм. Вес: 165 кг.


W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.

W254 GTO

Мишень на стойках круглая
(для метания теннисного мяча в цель) D90 см
Габариты: 3000 x 1000 x 3180 мм. Вес: 133 кг.

W354 GTO

Мишень на стойках круглая
(для метания теннисного мяча в цель) D90 см
Габариты: 3000 x 1000 x 3195 мм. Вес: 178 кг.



W255 GTO

Гимнастический снаряд (п-образный рукоход)
Габариты: 2033 x 533 x 2330 мм. Вес: 64 кг.

W355 GTO

Гимнастический снаряд (п-образный рукоход)
Габариты: 2051 x 533 x 2345 мм. Вес: 82 кг.



W256 GTO

Помост для отжиманий
Габариты: 2000 x 1140 x 750 мм. Вес: 119 кг.

W356 GTO

Помост для отжиманий
Габариты: 2000 x 1161 x 750 мм. Вес: 133 кг.



ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ




W257 GTO

Комплекс для выполнения испытания (рывок гири)
Габариты: 2170 x 2130 x 380 мм. Вес: 42 кг.

W357 GTO

Комплекс для выполнения испытания (рывок гири)
Габариты: 2191 x 2191 x 395 мм. Вес: 53 кг.



W258 GTO

Рукоход с изменением высоты
с подвижными кольцами (разноуровневый)
Габариты: 5710 x 1459 x 2630 мм. Вес: 304 кг.

W358 GTO

Рукоход с изменением высоты
с подвижными кольцами (разноуровневый)
Габариты: 5720 x 1480 x 2645 мм. Вес: 383 кг.



W259

Воркаут Стенка для лазания с зацепами (скалодром)
Габариты: 2026 x 197 x 2330 мм. Вес: 122 кг.

W359

Воркаут Стенка для лазания с зацепами (скалодром)
Габариты: 2047 x 202 x 2345 мм. Вес: 143 кг.

W200 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W300 - СЕРИЯ, В КОТОРОЙ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.

W260 GTO

Брусья разноуровневые изогнутые (подходит ОВЗ)
Габариты: 4748 x 1080 x 1580 мм. Вес: 133 кг.

W360 GTO

Брусья разноуровневые изогнутые (подходит ОВЗ)
Габариты: 4780 x 1090 x 1595 мм. Вес: 175 кг.



Столб опорный

W89		W108	
Габариты (мм)	Вес (кг)	Габариты (мм)	Вес (кг)
89 x 89 x 900	6	108 x 108 x 900	8,1
89 x 89 x 1200	7,6	108 x 108 x 1200	10,8
89 x 89 x 1700	11	108 x 108 x 1700	15,3
89 x 89 x 2100	13,5	108 x 108 x 2100	18,9
89 x 89 x 2600	16,5	108 x 108 x 2600	23,4
89 x 89 x 3000	19	108 x 108 x 3000	26,9
89 x 89 x 3300	21	108 x 108 x 3300	29,6
89 x 89 x 3600	23	108 x 108 x 3600	32,3
89 x 89 x 4150	26,3	108 x 108 x 4150	37,2

Столб опорный
(с гребенкой для перекладины регулируемой)

W89		W108	
Габариты (мм)	Вес (кг)	Габариты (мм)	Вес (кг)
168 x 89 x 3750	27,7	187 x 108 x 3750	37,6

Столб опорный
(с крепежом для сетки)

W89		W108	
Габариты (мм)	Вес (кг)	Габариты (мм)	Вес (кг)
100 x 89 x 4150	26,3	125 x 108 x 4150	37,3




ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

ТРЕНАЖЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



Рукоход классический

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1990 x 1459 x 50	29,7
W108	2000 x 1480 x 55	30,5



Рукоход в подъём

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1990 x 1459 x 548	25,6
W108	2000 x 1480 x 555	26,4



Рукоход Молотки

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1990 x 1459 x 240	21,1
W108	2000 x 1480 x 242	22



Рукоход змеевик

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2030 x 533 x 170	21,7
W108	2057 x 533 x 170	22,6



Рукоход с кольцами

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1990 x 1459 x 600	38,5
W108	2000 x 1480 x 600	39,4



Информационный щит

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1685 x 130 x 1500	46,7
W108	1705 x 140 x 1507	47,5

WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.



Перекладина 495 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	755 x 130 x 50	3,1
W108	776 x 140 x 55	3,5



Перекладина 880 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1140 x 130 x 50	4
W108	1160 x 140 x 55	4,4



Перекладина 1200 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 130 x 50	4,7
W108	1480 x 140 x 55	5,2



Перекладина 1500 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1760 x 130 x 50	5,4
W108	1788 x 140 x 55	6




Перекладина 1770 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2030 x 130 x 50	6,1
W108	2051 x 140 x 55	6,5



Перекладина 1911 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2170 x 130 x 50	6,4
W108	2190 x 140 x 55	6,8



Перекладина-брусья 42-1770 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2030 x 130 x 60	7,8
W108	2040 x 140 x 55	8,2



Перекладина Молотки 1200 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 280 x 50	5,7
W108	1480 x 284 x 55	6,2



Перекладина мультихват

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 300 x 200	9,7
W108	1480 x 300 x 200	10,5

W89 - ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W108 - ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.



Перекладина 1200 мм для каната

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 130 x 90	4,8
W108	1480 x 140 x 90	5,2



Перекладина 1200 мм с гимнастическими кольцами

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 240 x 1085	6,5
W108	1480 x 240 x 1100	6,9



Консоль для подвесных снарядов

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	840 x 130 x 430	5,3
W108	852 x 140 x 435	5,7




Голова каната D50

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	80 x 57 x 210	1
W108	80 x 57 x 210	1



Перекладины вертикальные

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 130 x 1910	13,6
W108	1480 x 140 x 1917	14,5



Перекладина регулируемая


Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1630 x 310 x 1900	25,4
W108	1640 x 318 x 1905	26,3

WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.



Шведская стенка

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 130 x 1910	25,5
W108	1480 x 140 x 1915	26,3




Низкая шведская стенка

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1459 x 130 x 1912	18
W108	1480 x 140 x 1917	18,8




Брусья разноширокие

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2460 x 1080 x 60	18,6
W108	2480 x 1090 x 55	19,1



Брусья разноуровневые

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2460 x 680 x 260	18,6
W108	2480 x 690 x 255	19,1



Пресс-брусья


Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	841 x 715 x 570	13,6
W108	852 x 736 x 573	14,4



Поручни короткие

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1419 x 375 x 430	7,4
W108	1440 x 385 x 435	8,2

W89 - ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W108 - ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.



Мишень с отверстием 900 мм

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1678 x 130 x 1200	24
W108	1690 x 140 x 1205	25



Сетка 3000x3000 мм со шнуром

Опорные столбы	Габариты (мм)
W89	3000 x 3000 x 3
W108	3000 x 3000 x 3



Перекладина для отжиманий

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2150 x 48 x 1000	17,5
W108	2150 x 48 x 1000	17,5




Стойка для брусьев

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2150 x 48 x 1900	24,7
W108	2150 x 48 x 1900	24,7



Лавка для воркаута

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2324 x 400 x 1707	50,4
W108	2324 x 400 x 1707	50,4



Брусья гнутые цельносварные

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2000 x 596 x 2300	54
W108	2000 x 596 x 2300	54

WORKOUT - ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДИ УЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА. ДАННАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. WORKOUT ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО.



Щит для лазания с зацепами

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2026 x 200 x 2090	77
W108	2047 x 200 x 2090	78




Помост для отжимания

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	2000 x 800 x 150	81
W108	2000 x 800 x 150	81



Скамья

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1500 x 415 x 100	40
W108	1500 x 415 x 100	40



Скамья малая

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	750 x 415 x 100	20
W108	750 x 415 x 100	20



Скамья с резиновым ковриком

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1500 x 415 x 100	31
W108	852 x 736 x 573	14,4



Скамья с резиновым ковриком и шкалой

Опорные столбы	Габариты (мм)	Вес (кг)
W89	1500 x 420 x 460	70
W108	1500 x 420 x 460	70

W89 - ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ ДИАМЕТРОМ 89 ММ.
W108 - ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ ДИАМЕТРОМ 108 ММ.



СПОРТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Резиновое покрытие для уличной спортивной площадки представляет из себя плитку из плотной и толстой резины размером 1 х 1 м. Плиты сделаны из резиновой крошки, имеют высокую устойчивость к истиранию и механическим повреждениям, а также повышают амортизацию при тренировках. Плитка не деформируется при низких и высоких температурах и соответствует стандартам экологической безопасности.

Покрытие водонепроницаемое, вода уходит в грунт через стыки, что не позволяет скапливаться воде на поверхности площадки. Благодаря рельефному основанию, плиты имеют лучшее сцепление с грунтом и сохраняют свою неподвижность.

Плиточное покрытие позволяет легко монтировать и демонтировать оборудование, не повреждая поверхность. Также в ассортименте есть резиновый плиточный бордюр, которым можно дополнить покрытие.




КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ (ЧЕРНЫЙ БОРДЮР)

Габариты: 1000 х 200 х 45 мм.



КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ (ЧЕРНЫЙ ГРУНТ)

Габариты: 1000 х 1000 х 30 мм.




ФЛАНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Современный тип крепления уличных тренажеров, при котором оперативно осуществляется монтаж. Основа тренажера состоит из 2-х частей крепления. Нижняя часть крепления отдельно монтируется в грунт, после чего заливается бетоном. После того, как бетон застывает к закладной детали закрепляется тренажер, при помощи болтовых соединений. Далее тренажер на уровень не менее чем 150 мм отсыпается грунтом для обеспечения дополнительной безопасности во время эксплуатации.

Если произошли подвижки грунта и по какой-то причине ось тренажера была нарушена, то в месте крепления тренажера существует возможность положить металлическую пластину и выровнять тренажеры по уровню.


Преимущество такого вида крепления заключается в том, что если тренажеру нужен ремонт или замена каких- либо деталей, то тренажер легко демонтируется, а бетонное основание остается в грунте.



СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Стандартный тип крепления уличных тренажеров, при котором основа крепления тренажера состоит из одного элемента. Толстостенная труба монтируется в грунт, после чего заливается бетоном. Далее после того, как бетон застынет, тренажер отсыпается грунтом на уровень не менее чем 150 мм для обеспечения дополнительной безопасности во время эксплуатации.

Преимуществом данного типа крепления является низкая цена, кроме того оно не требует дополнительного обслуживания.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ


Одним из приоритетных направлений нашей компании является комплексное оснащение уличных спортивных площадок. Благодаря широкому спектру изготавливаемого оборудования, наши тренажеры подходят и детям и взрослым.

Спортивные площадки проектируются с учетом желаний и потребностей заказчика, исходя из индивидуальных размеров застраиваемой площади и целевой аудитории пользователей. Для более наглядного проектирования площадки, наши специалисты создают 3D-проект вашей будущей застройки.

Помимо спортивных уличных тренажеров мы изготавливаем парковое оборудование, в которое входят скамейки, урны, велопарковки. Поэтому сразу комплексно можем оборудовать зону отдыха вокруг спортивных тренажеров.

S = 100

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
10 x 10 = 100




S-1001
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

WORKOUT: W210 Воркаут Брусья двойные для отжиманий разноуровневые. W219 Воркаут Скамья. W245 Воркаут (шведская стенка, 5 перекладин). W247 Воркаут Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний. W Лавка для воркаута.

- ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
- ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ
- ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
- ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
- ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
- ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 187

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 187 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
17 x 11 = 187



S-1007
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

FIX: Fix-1702 Уличный тренажер Гиперэкстензия.

ATLANT: S-7001 Детский спортивный комплекс Атлант.

PARK: Park-5000 Скамья парковая.

WORKOUT: W205 Воркаут Брусья гнутые. W208 Воркаут Наклонная скамья для упражнений на пресс. W211 GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине. W233 GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине. W235 GTO Комплекс для выполнения испытания (прыжок в длину с места). W236 GTO Информационная стойка.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 210

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 210 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
15 x 14 = 210



S-1009
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

SMART: Smart-1006 Уличный тренажер Велосипед. Smart-1012 Уличный тренажер Твистер сидя.

FIX: Fix-1702 Уличный тренажер Гиперэкстензия.


ATLANT: S-7001 Детский спортивный комплекс Атлант.

WORKOUT: W205 Воркаут Брусья гнутые. W211 GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине. W232 GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для измерения гибкости. W233 GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине. W234 GTO Скамья гимнаст. горизонт. для поднимания туловища из положения лежа на спине. W235 GTO Комплекс для выполнения испытания (прыжок в длину с места). W236 GTO Информационная стойка.

- ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
- ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ
- ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
- ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
- ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
- ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 225

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 225 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
15 x 15 = 225



S-1011
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

SMART: Smart-1006 Уличный тренажер Велосипед. Smart-1014 Уличный тренажер Разведение ног. Smart-1015 Уличный тренажер Жим сидя. Smart-1020 Уличный тренажер Лыжник. Smart-1024 Уличный тренажер Пресс-машина. Smart-1032 Уличный тренажер Маятник (двойной).

FIX: Fix-1701 Уличный тренажер Скамья для пресса. Fix-1702 Уличный тренажер Гиперэкстензия. Fix-1703 Уличный тренажер Растяжка сидя с мерной шкалой. Fix-1708 Уличный тренажер Упор для пресса.

WORKOUT: W217 Воркаут (брусья, 3 перекладины, шведская стенка). W224 Воркаут (поручни, 2 турника, рукоход клас. 2 ур., 2 перекладины, перекладины верт.).

ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 400

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 400 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
20 x 20 = 400



S-1016
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

SMART: Smart-1006 Уличный тренажер Велосипед. Smart-1014 Уличный тренажер Разведение ног. Smart-1015 Уличный тренажер Жим сидя. Smart-1016 Уличный тренажер Жим ногами сидя. Smart-1019 Уличный тренажер Жим от груди. Smart-1020 Уличный тренажер Лыжник. Smart-1022 Уличный тренажер Эллипсоид. Smart-1023 Уличный тренажер Жим ногами (двусторонний). Smart-1031 Уличный тренажер Маятник-твистер.

FIX: Fix-1701 Уличный тренажер Скамья для пресса. Fix-1702 Уличный тренажер Гиперэкстензия. Fix-1708 Уличный тренажер Упор для пресса.

PARK: Park-5000 Скамья парковая. Park-5002 Урна уличная.

WORKOUT: W210 Воркаут Брусья двойные для отжиманий разноуровневые. W221 Воркаут (3 турника, шведская стенка, 2 наклонные скамьи). W222 Воркаут (3 турника, шведская стенка, наклонная скамья, перекладина для отжиманий). W225 Воркаут Скамейка трехуровневая. W248 Воркаут (рукоход классический двухуровневый, 6 перекладин). W250 Воркаут (5 турников).

ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО


ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 600

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 600 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
30 x 20 = 600



S-1018
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

SMART: Smart-1011 Уличный тренажер Имитации ходьбы. Smart-1014 Уличный тренажер Разведение ног. Smart-1018 Уличный тренажер Гребля. Smart-1019 Уличный тренажер Жим от груди. Smart-1020 Уличный тренажер Лыжник. Smart-1022 Уличный тренажер Эллипсоид. Smart-1024 Уличный тренажер Пресс-машина.

POWER: Power-1801.1 Уличный тренажер Жим вверх с переменной нагрузкой. Power-1804 Уличный тренажер Приседание с переменной нагрузкой. Power-1806 Уличный тренажер Трицепс-машина (имитация отжиманий) с переменной нагрузкой. Power-1811 Уличный тренажер Бицепс-машина с переменной нагрузкой. Power-1812.1 Уличный тренажер Жим сидя с переменной нагрузкой Zavodsporta.

FIX: Fix-1701 Уличный тренажер Скамья для пресса. Fix-1702 Уличный тренажер Гиперэкстензия. Fix-1708 Уличный тренажер Упор для пресса.

PARK: Park-5000 Скамья парковая. Park-5003 Урна уличная.

WORKOUT: W206 Воркаут Брусья гнутые двойные. W213 Воркаут Рукоход классический двухуровневый. W215 Воркаут (3 перекладины, рукоход классический, рукоход в подъем). W221 Воркаут (3 турника, шведская стенка, 2 наклонные скамьи). W223 Воркаут (шведская стенка, рукоход-змеевик и классический, перекладины вертикальные). W225 Воркаут Скамейка трехуровневая. W236 GTO Информационная стойка. W246 Воркаут (5 перекладин). W247 Воркаут Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний. W250 Воркаут (5 турников).

ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 900

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 900 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
30 x 30 = 900



S-1019
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

SMART: Smart-1011 Уличный тренажер Имитации ходьбы. Smart-1014 Уличный тренажер Разведение ног. Smart-1020 Уличный тренажер Лыжник. Smart-1021 Уличный тренажер Степпер. Smart-1022 Уличный тренажер Эллипсоид.

POWER: Power-1800 Уличный тренажер Жим лежа с переменной нагрузкой. Power-1802 Уличный тренажер Сведение рук стоя с переменной нагрузкой. Power-1804 Уличный тренажер Приседание с переменной нагрузкой. Power-1808 Уличный тренажер Нижняя тяга с переменной нагрузкой. Power-1810 Уличный тренажер Глют-машина (ягодицы) с переменной нагрузкой. Power-1810 Уличный тренажер Глют-машина (ягодицы) с переменной нагрузкой. Power-1811 Уличный тренажер Бицепс-машина с переменной нагрузкой.

FIX: Fix-1700 Щит информационный (без нанесения информации). Fix-1701 Уличный тренажер Скамья для пресса. Fix-1702 Уличный тренажер Гиперэкстензия. Fix-1703 Уличный тренажер Растяжка сидя с мерной шкалой. Fix-1708 Уличный тренажер Упор для пресса.

SPORT: Ферма для баскетбольного щита игрового на растяжках вынос 500 мм. Щит баскетбольный игровой (оргстекло) 1050x1800 мм. Кольцо баскетбольное амортизационное №7 120x100 мм. Сетка баскетбольная, D-5,0 мм, белая.

FENIX: S-1001 FENIX Ограждение спортивной площадки.

PARK: Park-5020 Навес для тренажеров теневой 6300x4800x3100.

WORKOUT: W205 Воркаут Брусья гнутые. W212 Воркаут Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине. W215 Воркаут (3 перекладины, рукоход классический, рукоход в подъем). W219 Воркаут Скамья.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

S = 312

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 312 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
26 x 12 = 312



S-1021 GTO
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

POWER: Power-1800 Уличный тренажер Жим лежа с переменной нагрузкой. Power-1803 Уличный тренажер Гравитрон с переменной нагрузкой. Power-1809 Уличный тренажер Наклонная тяга с переменной нагрузкой. Power-1813 Уличный тренажер Становая тяга с переменной нагрузкой.

CARDIO: Cardio-1901 Уличный Велотренажер горизонтальный с безынерционным нагрузочным механизмом. Cardio-1902 Уличный тренажер Эллипсоид с безынерционным нагрузочным механизмом.

FIX: Fix-1709 Уличный тренажер Скамья для пресса + гиперэкстензия.

WORKOUT: W211 GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине. W232 GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для измерения гибкости. W233 GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине. W234 GTO Скамья гимнаст. горизонт. для поднимания туловища из положения лежа на спине. W235 GTO Комплекс для выполнения испытания (прыжок в длину с места). W236 GTO Информационная стойка. W244 GTO Многофункциональный комплекс. W251 GTO Турник-перекладина с регулируемой высотой (подходит ОВЗ). W252 GTO Скамья гимнастическая горизонтальная разноуровневая (двойная). W253 GTO Мишень на стойках квадратная (подходит ОВЗ). W254 GTO Мишень на стойках круглая (для метания теннисного мяча в цель) D90 см. W256 GTO Помост для отжиманий. W257 GTO Комплекс для выполнения испытания (рывок гири).

- ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
- ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ
- ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
- ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
- ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
- ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цветовая гамма уличных тренажеров достаточно широка. Окрашивание уличного оборудования выполнено методом порошковой покраски с предварительной дробеструйной обработкой. Такой метод полимерного покрытия отличается высокими защитными и декоративными свойствами. Порошковая покраска обеспечивает образование ударопрочного антикоррозийного покрытия.

Благодаря собственному производству все тренажеры могут быть окрашены в любой цвет из палитры в соответствии с дизайн-проектом площадки и пожеланиями заказчика. Ниже представлен полный список цветов.

Тёмно-красный	Жёлтый	Синий	Серый	Бежевый
Красный	Салатовый	Тёмно-синий	Графитовый	Белый
Оранжевый	Зелёный	Фиолетовый	Чёрный	Хаки



Оранжевый
Графитовый



Графитовый
Оранжевый



Графитовый
Салатовый



Салатовый
Графитовый



Красный
Графитовый



Графитовый
Красный



Фиолетовый
Салатовый



Салатовый
Фиолетовый